



Die gelisteten Gewebe haben wir in 1.4301 oder 1.4401 am Lager - Mengen und Breite können variieren. Neben diesen Abmessungen haben wir noch eine große Anzahl anderer Abmessungen lagermäßig.

The specs listed are on stock in AISI 304 or AISI 316 - quantities and width can vary. Many other specifications are available from stock also.

MW opening mm	Offen - Leicht - light				Mittel - medium				Dicht - Schwer - heavy				MW opening mm
	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	
	mm	no	%	kg/qm	mm	no	%	kg/qm	mm	no	%	kg/qm	
0,026					0,025	500	25%	0,16					0,026
0,038	0,025	400	36%	0,13									0,038
0,043					0,035	325	30%	0,20					0,043
0,055	0,030	300	42%	0,14									0,055
0,063					0,040	250	37%	0,20					0,063
0,075	0,036	230	46%	0,15	0,050	200	36%	0,25					0,075
0,090	0,040	195	48%	0,16									0,090
0,095	0,045	181	46%	0,18	0,060	165	38%	0,30					0,095
0,100					0,066	150	36%	0,33					0,100
0,104					0,065	150	38%	0,32					0,104
0,118	0,056	145	46%	0,23									0,118
0,125			100%	0,00					0,090	120	34%	0,49	0,125
0,132	0,058	135	48%	0,23	0,080	120	39%	0,38					0,132
0,140	0,067	120	46%	0,27									0,140
0,150	0,063	120	50%	0,24									0,150
0,154					0,100	100	37%	0,50					0,154
0,160	0,075	105	46%	0,30									0,160
0,160	0,080	105	44%	0,34									0,160
0,166	0,076	105	47%	0,30									0,166
0,180	0,090	94	44%	0,38									0,180
0,190	0,090	90	46%	0,36									0,190
0,200	0,090	88	48%	0,36									0,200
0,200					0,125	80	38%	0,63					0,200
0,212	0,090	84	49%	0,34									0,212
0,220	0,090	82	50%	0,33									0,220
0,236	0,095	76	51%	0,34									0,236
0,250	0,095	74	53%	0,33									0,250
0,250									0,160	62	37%	0,79	0,250
0,265	0,100	72	53%	0,36	0,160	60	39%	0,77					0,265
0,285	0,110	64	52%	0,39									0,285
0,300	0,110	62	54%	0,38									0,300
0,300					0,200	50	36%	1,00					0,300
0,315	0,110	60	55%	0,36									0,315
0,335	0,140	54	50%	0,53									0,335
0,355					0,220	44,5	38%	1,08					0,355
0,360	0,140	52	52%	0,51									0,360
0,400	0,140	48	55%	0,47	0,180	44	48%	0,71	0,220	40	42%	0,97	0,400
0,450	0,140	44	58%	0,43	0,200	40	48%	0,80	0,250	36	41%	1,13	0,450
0,450					0,220	38	45%	0,92					0,450
0,480					0,220	36	47%	0,87					0,480
0,500	0,160	40	57%	0,51	0,200	36	51%	0,72	0,250	34	44%	1,06	0,500
0,500					0,224	35	48%	0,88					0,500
0,560	0,160	35	60%	0,45	0,224	32	51%	0,80	0,280	30	44%	1,18	0,560
0,560									0,300	30	42%	1,35	0,560
0,600	0,160	34	62%	0,44									0,600



Die gelisteten Gewebe haben wir in 1.4301 oder 1.4401 am Lager - Mengen und Breite können variieren. Neben diesen Abmessungen haben wir noch eine große Anzahl anderer Abmessungen lagermäßig.

The specs listed are on stock in AISI 304 or AISI 316 - quantities and width can vary. Many other specifications are available from stock also.

MW opening mm	Offen - Leicht - light				Mittel - medium				Dicht - Schwer - heavy				MW opening mm
	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	Draht wire dia.	Mesh mesh	Ao	weight	
	mm	no	%	kg/qm	mm	no	%	kg/qm	mm	no	%	kg/qm	
0,630	0,160	32	64%	0,41					0,300	28	46%	1,26	0,630
0,630	0,224	30	54%	0,75	0,240	29	52%	0,84					0,630
0,670	0,160	30	65%	0,38			100%	0,00					0,670
0,710	0,190	28	62%	0,51	0,315	25	48%	1,24	0,355	24	44%	1,51	0,710
0,710	0,250	26,5	55%	0,83	0,340	24	46%	1,39					0,710
0,800	0,200	26	64%	0,52	0,315	23	51%	1,12	0,355	22	48%	1,39	0,800
0,820	0,200	25	65%	0,50									0,820
0,850	0,190	24	67%	0,43	0,315	22	53%	1,09	0,400	20	46%	1,60	0,850
0,900					0,315	21	55%	1,04					0,900
0,900					0,355	20	51%	1,26					0,900
0,950	0,190	22	69%	0,40									0,950
1,000	0,224	20	67%	0,50	0,315	19	58%	0,94	0,600	16	39%	2,88	1,000
1,000					0,400	18	51%	1,44					1,000
1,120					0,315	18	61%	0,89					1,120
1,140					0,450	16	51%	1,62					1,140
1,200	0,224	18	71%	0,45	0,400	16	56%	1,28					1,200
1,250	0,360	16	60%	1,04	0,400	15	57%	1,20					1,250
1,400	0,224	16	74%	0,40	0,450	14	57%	1,42	0,710	12	44%	3,02	1,400
1,500					0,500	13	56%	1,63					1,500
1,500					0,560	12	53%	1,88	1,000	10	36%	5,00	1,500
1,600	0,280	13,5	72%	0,53	0,500	12	58%	1,50					1,600
1,600	0,340	14	68%	0,81									1,600
1,670	0,450	12	62%	1,22									1,670
1,800	0,450	11	64%	1,11	0,550	11	59%	1,66	0,710	10	51%	2,52	1,800
1,800	0,500	11	61%	1,38									1,800
1,900					0,630	10	56%	1,98					1,900
2,000	0,500	10	64%	1,25	0,600	10	59%	1,80	1,200	8	39%	5,76	2,000
2,000	0,550	10	62%	1,51	0,630	9,7	58%	1,92					2,000
2,240	0,450	9,5	69%	0,96	0,630	9	61%	1,79	0,900	8	51%	3,24	2,240
2,500					0,710	8	61%	2,02					2,500
2,800					0,800	7	60%	2,24					2,800
3,000									1,200	6	51%	4,32	3,000
3,150	0,800	6,5	64%	2,08									3,150
3,350					0,900	6	62%	2,43					3,350
3,550					0,900	5,75	64%	2,33					3,550
4,000					1,000	5	64%	2,50					4,000
4,500									1,250	4,5	61%	3,52	4,500
5,000					1,250	4	64%	3,13					5,000
6,300	1,200	3,5	71%	2,52									6,300
7,100	1,400	3	70%	2,94									7,100
8,000					1,600	2,6	69%	3,33					8,000
10,000	1,500	2,21	76%	2,48									10,000
16,000	2,000	1,41	79%	2,82									16,000
20,000	2,500	1,13	79%	3,53									20,000